


















Victory Spektive und Okulare

| | Diascope 65 T* FL Geradeeinblick | | Diascope 65 T* FL Schrägeinblick | | Diascope 85 T* FL Geradeeinblick | | Diascope 85 T* FL Schrägeinblick | |
|---|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| | | | | | | | | |
| Gewicht (g) | 1.100 | | | | 1.450 | | | |
| Länge (mm) | 300 | | | | 345 | | | |
| Höhe (mm) | 105 | | | | 105 | | | |
| Breite (mm) | 80 | | | | 97 | | | |
| Objektivdurchmesser (mm) | 65 | | | | 85 | | | |
| Kürzeste Naheinstellung (m) | 4 | | | | 5 | | | |
| Bestellnummern | 52 80 02 | | 52 80 12 | | 52 80 03 | | 52 80 13 | |
| Bestellnummern Grün | 52 80 04 | | 52 80 14 | | 52 80 05 | | 52 80 15 | |
| | Okular 23 x | Okular 30 x | Vario-Okular | | Okular 30 x | Okular 40 x | Vario-Okular | |
| Vergrößerung | 23x | 30x | 15–45x | | 30x | 40x | 20–60x | |
| Brennweite f (mm) | 16,7 | 12,8 | 25,1–8,4 | | 16,7 | 12,8 | 25,1–8,4 | |
| Sehfeld (m/1.000 m) | 52 | 40 | 56–26 | | 40 | 30 | 43–20 | |
| Dämmerungszahl | 38,7 | 44,2 | 31,2–54 | | 50,5 | 58,3 | 41,2–71,4 | |
| Bestellnummern | 52 80 18 | 52 80 19 | 52 80 20 | | 52 80 18 | 52 80 19 | 52 80 20 | |
| T* = ZEISS Mehrschichtvergütung FL = Fluoridgläser | | | | | | | | |

| | | Monos | | | | | |
|--|-------------|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 x 12 | MiniQuick® 5 x 10 T* | 4 x 12 T* | 6 x 18 T* | 8 x 20 T* | 10 x 25 T* |
| | |  |  |  |  |  |  |
| Vergrößerung | | 3 x | 5 x | 4 x | 6 x | 8 x | 10 x |
| Objektivdurchmesser | (mm) | 12 | 10 | 12 | 18 | 20 | 25 |
| Austrittspupille | (mm) | 4 | 2 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 |
| Dämmerungszahl | | 6 | 7 | 6,9 | 10,4 | 12,6 | 15,8 |
| Kürzeste Naheinstellung | (m) | 0,2 | ca. 4 | 0,45 | 0,3 | 3 | 4,5 |
| Sehfeld | (m/1.000 m) | 220 | 100 | 180 | 120 | 110 | 88 |
| Gewicht | (g) | 54 | 23 | 45 | 58 | 77 | 88 |
| Höhe (mit gestreckter Augenmuschel) | (mm) | 58 | 113 | 70 | 94 | 102 | 118 |
| Bestellnummern | | 52 20 12 | 52 20 10 | 52 20 50 | 52 20 51 | 52 20 52 | 52 20 53 |
| T* = ZEISS Mehrschichtvergütung | | | | | | | |

Zeiss, ZEISS T und MiniQuick sind geschützte Marken von Carl Zeiss.*

| | | Ferngläser | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|---|---|---|--|---|--|--|--|---|---|---|
| | | Victory | | | | | | Victory Compact | | | Conquest | |
| | | 8 x 32 T* FL | 10 x 32 T* FL | 7 x 42 T* FL | 8 x 42 T* FL | 10 x 42 T* FL | 8 x 56 T* | 10 x 56 T* | 12 x 56 T* | 8 x 20 T* | 10 x 25 T* | 8 x 30 T* |
| | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vergrößerung | | 8 x | 10 x | 7 x | 8 x | 10 x | 8 x | 10 x | 12 x | 8 x | 10 x | 8 x |
| Objektivdurchmesser | (mm) | 32 | 32 | 42 | 42 | 42 | 56 | 56 | 56 | 20 | 25 | 30 |
| Austrittspupille | (mm) | 4 | 3,2 | 6 | 5,25 | 4,2 | 7 | 7,5 | 4,67 | 2,5 | 2,5 | 3,75 |
| Dämmerungszahl | | 16 | 17,9 | 17,1 | 18,3 | 20,5 | 21,2 | 23,7 | 25,9 | 12,6 | 15,8 | 15,5 |
| Kürzeste Naheinstellung | (m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5,5 | 2,6 | 4 | 3 |
| Sehfeld | (m/1,000 m) | Ww 140 | Ww 120 | Ww 150 | Ww 135 | Ww 110 | Ww 132 | Ww 110 | Ww 90 | 118 | 95 | 120 |
| Gewicht | (g) | 560 | 560 | 740 | 755 | 765 | 1 160 | 1 200 | 1 300 | 225 | 250 | 495 |
| Höhe ¹⁾ | (mm) | 129 | 129 | 164 | 173 | 173 | 200 | 200 | 210 | 102 | 120 | 142 |
| Breite ²⁾ | (mm) | 116 | 116 | 128 | 128 | 128 | 144 | 144 | 145 | 97 | 97 | 115 |
| Bestellnummern | | 52 32 30 | 52 32 31 | 52 45 40 | 52 45 41 | 52 45 42 | | | | 52 2 0 35 | 52 20 36 | 52 32 08 |
| Bestellnummern Grün | | 52 32 32 | 52 32 33 | 52 45 50 | 52 45 51 | 52 45 52 | | | | | | |

T* = ZEISS Mehrschichtvergütung












FL = Fluoridgläser

Ww = mit Weitwinkel-Okularen

GA = mit Gummiarmierung

s = stabilisiert

NV = Nachtsicht

| | Ferngläser | | | | | | | Spezialgläser | | | |
|-----------------------------|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| | Conquest | | | | | Conquest Compact | | Nautik-fernglas | mit Bildstabilisierung | Dialyt | Nachtsichtgerät |
| | 10 x 30 T* | 8 x 40 T* | 10 x 40 T* | 12 x 45 T* | 15 x 45 T* | 8 x 20 T* | 10 x 25 T* | 7 x 50 GA T* Marine | 20 x 60 S | 8 x 56 GA T* | NV 5,6 x 62 T* |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vergrößerung | 10 x | 8 x | 10 x | 12 x | 15 x | 8 x | 10 x | 7 x | 20 x | 8 x | 5,6 x |
| Objektivdurchmesser (mm) | 30 | 40 | 40 | 45 | 45 | 20 | 25 | 50 | 60 | 56 | 62 |
| Austrittspupille (mm) | 3 | 5 | 4 | 3,75 | 3 | 2,5 | 2,5 | 7,1 | 3 | 7 | — |
| Dämmerungszahl | 17,3 | 17,9 | 20 | 23,2 | 26 | 12,6 | 15,8 | 18,7 | 34,6 | 21,2 | — |
| Kürzeste Naheinstellung (m) | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3,3 | 5,5 | 6,5 | 14 | 7 | 5 |
| Sehfeld (m/1.000 m) | 96 | 120 | 105 | 80 | 64 | 110 | 88 | 130 | 52 | 110 | 146 |
| Gewicht (g) | 510 | 820 | 820 | 605 | 620 | 185 | 200 | 1 200 | 1 660 | 1 010 | 1 100 |
| Höhe ¹⁾ (mm) | 142 | 165 | 165 | 173 | 173 | 102 | 119 | 144 | 275 | 238 | 233 |
| Breite ²⁾ (mm) | 115 | 128 | 128 | 119 | 119 | 93 | 97 | 215 | 161 | 143 | 70 |
| Bestellnummern | 52 32 10 | 52 45 08 | 52 45 10 | 52 45 12 | 52 45 15 | 52 20 33 | 52 20 34 | 52 55 05 | 52 60 00 | 52 56 58 | |
| Bestellnummern Grün | | | | | | | | | | | |

1) Höhe mit gestreckter Augenmuschel

2) Breite bei 65 mm Pupillendistanz